

Электродвигатели 9У2, 9У3, ДО, ДВ, ДКУ

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: pge@nt-rt.ru || сайт: <https://progress.nt-rt.ru/>

Электродвигатели

Тип	Напряжение питания, В	Частота, Гц	Номинальная потребляемая мощность, Вт	Скорость вращения при номинальном моменте, об/мин	Номинальный момент, Н*м	Номинальный ток, А	Габариты, мм	Масса, кг	Назначение
9УЗ.125.003	220	50	80	23000	-	-	107x76x68	0,4	Для кофемолки
ПК58-03.01С	220	50	160	16000 720	0,043 0,32	-	196x80x132	0,70	Для электромиксера
ДКУ58	125	100	90	5000	0,076	-	126x68x52	0,6	Привод швейной машины
ДО-2105	12	-	60	3000	-	5,0	76,5x114,6	0,85	Привод вентилятора отопителя автомобиля ВАЗ
ДО-2108	12	-	180	4100	-	14,0	62x136	1,0	«-«-«-«-»
ДО 2105-24	24	-	60	3000	-	2,5	76,5x114,6	0,85	Привод вентилятора отопителя автобуса
ДО - 2108-24	24	-	180	3000	-	6,5	62x136	1,0	Привод вентилятора отопителя троллейбуса
ДО-2105-4	12	-	60	3800	-	4,7	70x109,5	0,85	Электронасос отопителя автомобиля «Газель»
ДАК- 132-50-1.5-IM3681	220	50	50	1350	0,35	0,66	103x103x136,1	2,85	Привод вентилятора тепловой завесы
ДАК-132-120-3.0-Н-IM3681	220	50	120	2700	0,42	1,4	103x103x136,1	3,1	Привод соковыжималки и СВПП-301
ДАК-132-70-3,0-М3922-1	220	50	70	2600	0,25	0,7	103x103x191	3,5	Привод вентилятора медицинского стерилизатора
ДАК-132-120-3.0-М3922-1	220	50	120	2700	0,42	1,4	103x103x156	3,2	Привод стиральной машины
ДВ-4	220	50	-	-	-	-	62x75x71,5	0,6	Привод вентилятора
ДВ-6	220	50	-	2700	-	0,4	62x75x77,5	0,75	«-«-«-«-»
ДВ-16	220	50	-	2500	-	0,69	0 80x124,5x92	-	Эл. двигатель для насоса стиральных и посудомоечных машин
ДВ-16-04	220	50	-	2500	0,43	0,69	102x120x105	1,15	Двигатель для привода машин с вентиляторной нагрузкой
9У2.964.006	-220	50	-	2500	-	0,69	102x120x105	-	Вентилятор стерилизатора
9У2.115.022	220	50	-	2500	-	0,69	102x103x93	-	Для теплового вентилятора и др. устройств, создающих воздушный поток

6020 Электродвигатель коллекторный универсальный



Электродвигатель предназначен для привода электрических кофемолок, фенов счеток, приборов для чистки окон и др.

Характеристика

Число оборотов в минуту
Высота статорного пакета, мм
Мощность, Вт

Значение

18000-22000
20
60-160

6035 Электродвигатель коллекторный универсальный



Электродвигатель предназначен для привода электрических миксеров, взбивалок, приборов для сушки рук, швейных машин и др.

Характеристика

Число оборотов в минуту
Высота статорного пакета, мм
Мощность, Вт

Значение

14000-17000
35
90-260

8025 Электродвигатель коллекторный универсальный



Электродвигатель предназначен для привода кухонных комбайнов, электрических мясорубок, тёрок, приборов для сушки рук и др.

Характеристика

Число оборотов в минуту
Высота статорного пакета, мм
Мощность, Вт

Значение

10000-14000
25
280-350

8025.0 Электродвигатель коллекторный универсальный



Электродвигатель предназначен Для привода кухонных комбайнов, электрических мясорубок, приборов для колки льда, взбивалок, терок, приборов для сушки рук и др.

Характеристика

Число оборотов в минуту
Высота статорного пакета, мм
Мощность, Вт

Значение

10000-14000
25
200-400

8025.1 Электродвигатель коллекторный универсальный



Электродвигатель предназначен для привода электрических мясорубок, насосов, дробилок и др.

Характеристика

Число оборотов в минуту
Высота статорного пакета, мм
Мощность, Вт

Значение

11000-13000
25
250-450

8025.2 Электродвигатель коллекторный универсальный



Электродвигатель предназначен для универсальных кухонных машин - роботов, соковыжималок, дробилок, приводов для сушки рук и др.

Характеристика

Число оборотов в минуту
Высота статорного пакета, мм
Мощность, Вт

Значение

13000-18000
25
250-650

8025.5 Электродвигатель коллекторный универсальный



Электродвигатель предназначен для универсальных кухонных машин, соковыжималок, швейных машин и др.

Характеристика

Число оборотов в минуту
Высота статорного пакета, мм
Мощность, Вт

Значение

10000-15000
25
140-350

8025.A Электродвигатель коллекторный универсальный



Электродвигатель предназначен для привода электрических мясорубок, кухонных комбайнов, пищевых процессоров и др.

Характеристика

Число оборотов в минуту
Высота статорного пакета, мм
Мощность, Вт

Значение

12000-17500
25
220-700

8035 Электродвигатель коллекторный универсальный



Электродвигатель предназначен для привода электрических мясорубок, соковыжималок, дробилок, косилок, приборов для сушки рук и др.

Характеристика

Число оборотов в минуту
Высота статорного пакета, мм
Мощность, Вт

Значение

12000-17000
25
310-750

8040 Электродвигатель коллекторный универсальный



Электродвигатель предназначен для привода кухонных машин, пищевых процессоров, электрических мясорубок, терок, косилок, дробилок и др.

Характеристика

Значение

Число оборотов в минуту	10000-14000
Высота статорного пакета, мм	40
Мощность, Вт	330-750

8025.А Электродвигатель коллекторный универсальный



Электродвигатель предназначен для привода электрических мясорубок, кухонных комбайнов, пищевых процессоров и др.

Характеристика

Значение

Число оборотов в минуту	12000-17500
Высота статорного пакета, мм	25
Мощность, Вт	220-700

8035 Электродвигатель коллекторный универсальный



Электродвигатель предназначен для привода электрических мясорубок, соковыжималок, дробилок, косилок, приборов для сушки рук и др.

Характеристика

Значение

Число оборотов в минуту	12000-17000
Высота статорного пакета, мм	25
Мощность, Вт	310-750

AS8105 Электродвигатель коллекторный универсальный



Электродвигатель предназначен для привода электропылесосов.

Характеристика

Значение

Число оборотов в минуту	20000-30000
Высота статорного пакета, мм	25
Мощность, Вт	600-1050

ДМ-0.1А Электродвигатель асинхронный



Электродвигатель асинхронный ДМ-0.1А управляемый с коротко-замкнутым ротором с питанием от сети переменного тока напряжением 36 В частотой 400 Гц.

Предназначен для работы в качестве исполнительных двигателей в различных приводах, счётно-решающих устройствах и следящих системах.

Двигатель асинхронный ДМ-0.1А применяется в радиотехнической аппаратуре общего и специального назначения.

Крепление двигателей - фланцевое с упорным буртиком или торцевое.

Характеристики:

Номинальная мощность, Вт - 0,1;

Частота вращения, об/мин - 8500;

Габаритные размеры, мм - 34,12x20;

Масса, кг - 0,04;

Вибрационные нагрузки:

диапазон частот, Гц - 10-300;

ускорение, м/с² - 70;

Ударные нагрузки, м/с² - 150;

Температура окружающей среды, °С - -60... +100;

Относительная влажность воздуха при температуре 40°С, % - 98;

Гарантийная наработка, ч - 3200.

КД-120 Электродвигатели коллекторные универсальные



Электродвигатели асинхронные конденсаторные могут использоваться в качестве приводов активаторов бытовых стиральных машин, в приводах бытовых центрифуг, купюросчетных машинах, кухонных комбайнах и другой бытовой технике.

Характеристики:

Номинальное напряжение - 220 В;

Номинальная частота вращения - 1380 мин⁻¹;

КПД - 0,52%;

Номинальный ток - 1,15 А;

Коэффициент мощности - 0,85;

Отношение макс. вращающего момента к номинальному - 1,7;

Отношение нач. пускового момента к номинальному - 0,55;

Габаритные размеры - 60×168,5 мм;

Масса - 3,85 кг.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: pge@nt-rt.ru || сайт: <https://progress.nt-rt.ru/>